

**APVAISINIMO MĖGINTUVĖLYJE (IVF) REZULTATAI,
NORTHWAY VAISINGUMO CENTRAS, 2013 M.**

Klinikinių nėštumų procentas po šviežių embrionų perkėlimo	33%
Klinikinių nėštumų procentas po atšildytų embrionų perkėlimų	21%
Apvaisinimas mėgintuvėlyje (IVF)	30%
Intracitoplazminė spermatozoido injekcija (ICSI)	35%
PICSI	50%

KLINIKINIŲ NĖŠTUMŲ RODIKLIAI PAGAL AMŽIAUS GRUPES

<35	36%
35-40	28%
>=41	31%

KLINIKINIŲ NĖŠTUMŲ RODIKLIAI PAGAL IVF INDIKACIJAS

Endometriozė	36%
Vyriškasis faktorius	48%
Kiaušintakių patologija	29%
Neaiškios kilmės	24%
Kitos	23%

KLINIKINIŲ NĖŠTUMŲ RODIKLIAI PAGAL VAISIŲ SKAIČIŲ

Vienvaisis nėštumas	90%
Daugiavaisis nėštumas	10%

KLINIKINIŲ NĖŠTUMŲ RODIKLIAI, INTRAUTERININĖ INSĖMINACIJA

IUI, IUTPI, EVIE	11%
------------------	-----

**Europos žmogaus
reprodukcijos ir
embriologijos sąjunga,
ESHRE, 2011 M.**

19,8%
23,5%
32,8%
33,2%
neskelbia
IVF 34,0% - ICSI 33,3%
IVF 26,5% - ICSI 26,1%
IVF 13,9% - ICSI 12,2%

neskelbia
neskelbia
neskelbia
neskelbia
neskelbia

77,8%
22,2%

<40m. 10,2% - 14,6%
>40m. 6,3% - 6,1%